



Déroulez facilement votre ruban adhésif.

Solutions professionnelles: les dévidoirs tesa®

PRÉSENTATION DE LA GAMME



Vous avez toutes les raisons de collaborer avec tesa

tesa - Un partenaire fort pour développer votre activité

Notre principal but est de vous permettre d'atteindre vos objectifs de développement en vous proposant une gamme d'adhésifs de haute technicité avec un excellent rapport qualité/prix. En tant que marque leader en Europe, tesa a comme première motivation de développer de nouveaux produits toujours plus performants en phase avec les besoins du marché.

Nous atteignons ces objectifs grâce à une maîtrise approfondie des process de fabrication des rubans adhésifs et grâce à nos centres de Recherche & Développement partout dans le monde. Nos ingénieurs d'application sont à votre service pour former vos équipes et rendre vos ventes plus génératrices de profit, condition de notre partenariat à long terme.

Une marque forte



Une technologie et Qualité



Une logistique et gestion des stocks



Un service commercial de proximité



Un marketing et des supports à la vente



Sommaire

Type d'application	Type de matériel	Solution tesa	Poids (grammes)	Longueur/Largeur/ Hauteur (mm)	Diamètre max. du rouleau	Largeur max. du rouleau (mm)	Mandrin max. du rouleau	Page	
Manuel	«Les plus faciles»	tesa® 6032	335	220 / 45 / 80	150	25	3"	4	
		tesa® 6600	60	66 / 25 / 22	145	19	3"	4	
		tesa® 6076	500	165 / 60 / 130	120	50	3"	4	
	Dévidoir manuel classique	tesa® 56402	520	220 / 65 / 210	170	50	3"	5	
		tesa® 6005	410	180 / 85 / 230	170	25	3"	5	
		tesa® 6075	700	215 / 90 / 210	170	75	3"	5	
		tesa® 6400	500	220 / 60 / 220	170	50	3"	5	
		tesa® 6300	400	220 / 65 / 150	120	50	3"	5	
	Dévidoir de table	Manuel	tesa® 57422	2 000	230 / 70 / 130	110	25	3"	6
			tesa® 6090	2 500	270 / 70 / 125	125	2 x 25	3"	6
tesa® 6082			4 200	270 / 100 / 125	125	4 x 25	3"	6	
tesa® 6009			340	180 / 85 / 230	210	50	3"	7	
tesa® 6012			600	170 / 125 / 60	145	1 x 50 2 x 25	3"	7	
Fermeture de sacs		tesa® 6094 L	1 200	270 / 95 / 210	160	19	3"	7	
		tesa® 6256 S	700	240 / 70 / 145	150	12	3"	7	
Dévidoir automatique	Semi-automatique	tesa® 6056	5 500	340 / 150 / 133	180	50	3"	8	
		tesa® 6038	2 600	270 / 120 / 175	140	30	3"	8	
		tesa® 6037	1 400	200 / 105 / 125	140	30	1,5", 3"	8	
	Automatique	tesa® 6068	2 800	215 / 115 / 142	300	6-50	3"	9	
		tesa® 6067	2 500	249 / 137 / 150	170	7-50	3"	9	
Dévidoir spécial	Pour adhésifs double face	tesa® 6068	2 800	215 / 115 / 142	300	6-50	3"	10	
		tesa® 6013	335	220 / 45 / 210	150	25	1", 3"	10	
	Marquage au sol	tesa® 6089	20 000	650 / 420 / 1000	170	100	3"	11	

Dévidoirs manuels tesa®

«Les plus faciles» pour adhésifs simple face


tesa® 6032 «Strap-it»

- Dévidoir manuel professionnel pour adhésifs tesa renforcés de filaments et de cerclage jusqu'à 25 mm de large
- Lame spéciale pour couper les rubans renforcés de filaments



tesa® 6600 «Easy Rider»

- Dévidoir manuel professionnel pour rubans tesa® de cerclage en différentes longueurs et jusqu'à 19 mm de large.
- Se monte facilement sur les rouleaux tesa
- Petit, léger et simple à manipuler
- Fixé au rouleau et tenu en une seule main, il permet d'atteindre facilement la longueur désirée. Puis, pour couper le ruban, il suffit de le ramener en arrière.



tesa® 6076 «Easy Packer»

- Dévidoir manuel professionnel avec un magasin en métal solide pour les rubans d'emballage tesa®



Dévidoirs manuels classiques pour adhésifs simple face


tesa® 56402 «Superior Snapshot 50»

- Dévidoir manuel professionnel très solide pour les rubans d'emballage tesa®
- Tension réglable manuellement
- Couteau dissimulé (protection)
- 2 rouleaux applicateurs en caoutchouc + gâchette sur le manche pour couper l'adhésif
- Disponible également pour des rouleaux en largeur de 25 mm

tesa® 6005 «Superior Snapshot 25»

et pour des rouleaux en largeur de 75 mm,

tesa® 6075 «Superior Snapshot 75»




tesa® 6400 «Comfort»

- Dévidoir manuel professionnel pour les rubans d'emballage tesa®
- Tension réglable manuellement
- Couteau dissimulé (protection)
- Habillage du manche plus souple pour plus de confort et de sécurité



tesa® 6300 «Economy»

- Dévidoir manuel économique pour les rubans d'emballage tesa®
- Tension réglable manuellement
- Lame protégée



Dévidoirs de table tesa®

Dévidoirs de table manuels pour adhésifs simple face

tesa® 57422 «Easy Cut»

- Dévidoir au design professionnel pour adhésifs tesa® de cerclage et d'emballage
- Base anti-dérapante, dévidoir solide
- Lame dentelée pour une coupe nette
- Pour des rouleaux de 66 m x 25 mm



tesa® 6090 «Twin Holder»

- Dévidoir professionnel robuste en acier pour adhésifs tesa® de cerclage et d'emballage
- Peut contenir 2 rouleaux (66 m x 25 mm)
- Lame lisse pour des coupes droites
- Une lame pour chaque rouleau



tesa® 6082 «Double Twin»


- Même design que le 6090 mais peut contenir jusqu'à 4 rouleaux (66 m x 25 mm)



Dévidoirs de table manuels pour adhésifs simple face


tesa® 6009 «Single Bencher»

- Dévidoir de table toutes applications pour adhésifs tesa® d'emballage et de masquage
- Le serre-joints permet une fixation flexible, par exemple sur le bord d'un bureau



tesa® 6012 «Twin Bencher»

- Application professionnelle pour adhésifs tesa® d'emballage
- Peut contenir un rouleau large (66 m x 50 mm) ou deux rouleaux plus étroits (2 x 66 m : 25 mm)
- Peut être fixé en toute sécurité grâce au serre-joints fourni ou avec des vis sur la table d'emballage



Fermeture de sacs

tesa® 6094 «Bag Sealer L»

- Dévidoir professionnel pour fermeture de sacs moyens ou grands jusqu'à 5 kg
- Fermeture en drapeau jusqu'à 19mm de large



tesa® 6256 «Bag Sealer S»

- Dévidoir pour fermeture de sacs moyens ou grands jusqu'à 5 kg
- Fermeture en drapeau jusqu'à 12mm de large

Dévidoirs tesa® automatiques

Dévidoirs de table semi-automatiques pour adhésifs simple face


tesa® 6056 «Tape Terminal»

- Dévidoir de table en métal pour pratiquement tous les rubans adhésifs tesa®
- Longueur du ruban réglable de 30 mm à 100 mm, ajustable par crémaillère
- Couteau transversal électromagnétique commandé par l'appui du ruban sur le détecteur avant
- Puissance de coupe réglable en fonction du ruban
- Pour des largeurs de rouleaux de 25 à 50 mm



tesa® 6038 «Preset & Fold»

- Dévidoir de table robuste en métal pour adhésifs tesa® d'emballage
- Passage de l'adhésif dans l'appareil en actionnant la poignée
- Longueur du ruban réglable jusqu'à 100 mm, ajustable par crémaillère
- Amorçe non adhésive possible à réaliser en retournant le ruban sur lui-même



tesa® 6037 «Preset»


- Dévidoir de table pour rubans tesa® d'emballage pour la fermeture de sachets
- Passage de l'adhésif dans l'appareil en actionnant la poignée
- Longueur du ruban réglable jusqu'à 100 mm



Dévidoirs de table automatiques pour adhésifs simple face

tesa® 6068 «Superior Preset»

- Longueur de ruban programmable
- Pas de porte-mandrin, c'est pourquoi on peut utiliser différents diamètres de mandrins
- Coupe pratiquement tous les rubans adhésifs tesa® jusqu'à 50 mm de large, et particulièrement les rubans TPP, filament et toilés
- S'arrête automatiquement si le ruban se déroule trop difficilement
- Equipé d'une cellule photo électrique
- Affichage digital, enregistrement de la longueur et du nombre de pièces coupées



tesa® 6067 «Power Preset»

- Longueur de ruban programmable
- Coupe pratiquement tous les rubans adhésifs tesa® jusqu'à 50mm de large, et particulièrement les rubans TPP, filament et toilés
- Equipé d'une cellule photo électrique
- Moteur très puissant
- Mécanisme protégé
- 3 longueurs différentes peuvent être sauvegardées (fonction mémoire)



Dévidoirs tesa® spéciaux

Dévidoirs pour adhésifs double face

tesa® 6068 «Superior Preset»

- Longueur de ruban programmable
- Pas de porte-mandrin, c'est pourquoi on peut utiliser différents diamètres de mandrins
- Coupe pratiquement tous les rubans double face tesa® avec protecteur jusqu'à 50mm de large et environ 15 mm d'épaisseur
- Retrait manuel du protecteur nécessaire
- S'arrête automatiquement si le ruban se déroule trop difficilement
- Equipé d'une cellule photo électrique



tesa® 6013 «Transfer Tape»

- Dévidoir manuel professionnel pour tous les rubans transfert tesa® et pour certains rubans double face avec support non-tissé
- Frein réglable, la gâchette permet la coupe de l'adhésif



Dévidoir de marquage au sol

tesa® 6089 «Floor Marker»

Convient à l'application de tesa® 4169, ruban de marquage permanent, et de tesa® 60760, ruban de marquage :

- Application rapide et fiable
- Convient à des rubans jusqu'à 100 m de long et 100 mm de large
- Système de guidage laser en option
- Changement du rouleau rapide et facile
- Châssis en acier robuste
- Conditions de travail agréables grâce à la hauteur réglable des poignées



Système de guidage laser en option



Changement du rouleau facile et rapide



Pour courbes et rayons

Devenez un partenaire de tesa et offrez-vous de vrais bénéfices dans votre métier.

tesa vous propose une large gamme de rubans adhésifs souvent développés avec vous, nos clients. Nos produits contribuent à l'amélioration constante de la qualité des procédés industriels. tesa renforce chaque jour sa réputation de premier fournisseur de rubans adhésifs dans la plupart des marchés de distribution pour toutes les industries.

En cas de besoin de pièces détachées, vous pouvez vous adresser à la société : EDA sarl, 8 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 59800 Lille, tel : +33 (3) 20 06 21 21

Pour plus d'informations, veuillez consulter les brochures suivantes :

Rubans d'emballage tesa®



Rubans de fixation tesa®



Rubans de réparation tesa®



Rubans de masquage tesa®



FRANCE

tesa sas

15 rue du Bois des Saints Pères
F - 77176 Savigny le Temple
Tel: +31 1-64 87 82 30
Fax: +31 1-64 87 82 50
contact.france@tesa.com
www.tesa.fr

BELGIQUE

tesa sa-nv

76 chaussée de Ruisbroek
BE- 1180 Bruxelles
Tel: +32 (0)2 525 08 11
Fax: +32 (0)2 525 08 33
contact.belgium@tesa.com
www.tesa.be

SUISSE

tesa Bandfix sa

Industriestrasse 19
CH - 8962 Bergdietikon
Tel: +41 (0)44 744 31 11
Fax: +41 (0)44 744 32 22
industrie-ch@tesa.com
www.tesa.ch

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Les conseils et recommandations sont donnés de bonne foi sur la base de notre expérience. Cependant, tesa AG ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. C'est pourquoi il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

Une société du groupe Beiersdorf